


Typ KWO

## Ausblasbögen - rund -




### AUSBLASBOGEN – rund –

D1	Stützenlänge S	Segmentenanzahl	kg	m <sup>2</sup>
80	200	5		
100	200	5	1,2	0,12
125	200	5	1,8	0,16
140	200	5	2,5	0,20
150	200	5	2,9	0,22
160	200	5	3,1	0,25
180	200	5	3,8	0,30
200	200	5	4,7	0,36
224	200	5	5,9	0,45
250	200	5	7,0	0,54
280	200	5	8,4	0,66
300	200	5	9,6	0,75
315	200	5	10,5	0,81
355	200	5	12,9	1,01
400	200	5	18,0	1,28
450	200	5	24,4	1,58
500	200	5	30,3	1,92
560	200	5	33,1	2,37
600	200	5	37,2	2,70
630	200	5	42,2	2,96
710	200	5	53,8	3,74
800	200	6	77,9	4,69
900	200	6	97,1	5,86
1000	200	6	116,9	7,16
1120	200	6	156,0	8,97
1250	200	6	192,8	10,46
1400	200	7	283,0	13,75
1600	200	7	339,6	17,80

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.  
Wir behalten uns vor, die Maße den aktuellen Bauweisen anzupassen.


Bei Bestellung bitte Blechart angeben.

Lieferbar in:



Typ KWO

## Ausblasbögen - rund -



AUSBLASBOGEN - rund -		AUSBLASBOGEN MIT DACHDURCHFÜHRUNG – rund – als Baugruppe			
		ohne Isolierung		mit Isolierung (30 mm)	
		Flachdach	Schrägdach	Flachdach	Schrägdach
D1	€/Stck.	€/Stck.	€/Stck.	€/Stck.	€/Stck.
100	17,81	63,01	82,81	130,58	150,38
125	19,10	65,64	88,76	144,98	168,11
140	20,30	71,04	94,72	157,45	181,13
150	21,19	72,56	96,66	163,82	187,91
160	22,02	74,75	99,70	170,33	195,25
180	23,18	76,72	100,12	180,85	204,39
200	27,34	82,12	106,35	195,67	220,04
224	30,19	93,61	126,57	219,62	252,58
250	34,40	99,15	132,94	240,81	274,59
280	37,57	105,10	138,61	261,16	294,68
300	44,69	112,99	146,92	282,21	316,14
315	47,91	116,87	151,21	293,29	327,63
355	51,87	131,91	165,06	328,19	361,28
400	64,81	146,92	182,37	367,38	402,83
450	69,79	154,68	192,48	404,35	442,15
500	78,38	170,19	208,82	447,97	486,60
560	96,93	200,51	247,46	509,73	556,67
600	127,67	231,94	279,31	609,71	615,52
630	156,20	268,09	307,69	638,23	677,83
710	188,60	309,49	349,23	734,06	773,77
800	230,70	365,44	399,78	842,89	877,24
900	295,37	531,33	585,06	1 072,49	1 126,22
1000	409,61	745,84	854,01	1 257,87	1 366,05
1120	520,67	876,35	996,04	1 451,08	1 570,77
1250	676,73	1 060,94	1 197,27	1 703,49	1 839,81
1400	858,54	1 383,82	1 551,98	2 240,73	2 408,89
1500	952,01	1 537,36	1 727,58	2 474,08	2 664,30
1600	1 045,48	1 690,90	1 903,18	2 707,44	2 919,71

Bestellungsmuster: **KWO-D1** (bitte Ausführungsart angeben)

Preis ohne Flansch.

Einzelne Dachdurchführungen, Details siehe Seiten 160 bis 184.


Größere Durchmesser auf Anfrage lieferbar.  
Deflektorhauben können nur für Fortluft eingesetzt werden.

Wichtig: Winkel der Dachneigung angeben!

Ab D1 über 800 empfehlen wir eine Verbindung mit Flachflansch hinter Bord. Preise auf Anfrage.

**Al** Ausführung in Aluminium: Faktor 2.

Ausblasbögen - rund -



AUSBLASBOGEN - rund -		AUSBLASBOGEN MIT DACHDURCHFÜHRUNG – rund – als Baugruppe			
		ohne Isolierung		mit Isolierung (30 mm)	
D1	€/Stck.	Flachdach €/Stck.	Schrägdach €/Stck.	Flachdach €/Stck.	Schrägdach €/Stck.
100	85,16	194,72	259,62	290,54	355,45
125	90,70	211,47	284,00	325,00	397,53
140	91,39	218,20	294,92	346,68	423,40
150	95,55	226,87	306,43	361,10	440,66
160	99,70	235,25	317,50	375,66	457,91
180	105,93	285,12	391,14	451,34	557,35
200	113,55	301,50	412,82	486,15	597,47
224	127,95	338,93	461,17	540,62	662,86
250	145,12	369,61	499,40	597,49	727,28
280	162,15	397,08	532,33	647,77	783,02
300	183,06	439,81	587,91	725,64	873,74
315	214,08	502,61	669,51	806,30	973,19
355	231,89	557,97	740,76	900,92	1 083,72
400	272,52	646,70	858,57	1 049,75	1 261,63
450	305,20	708,22	936,64	1 163,93	1 392,34
500	369,17	818,73	1 072,53	1 323,07	1 576,87
560	457,24	966,84	1 252,76	1 547,56	1 833,48
600	556,95	1 115,74	1 424,96	1 739,15	2 048,37
630	640,86	1 194,98	1 510,13	1 831,25	2 146,39
710	797,89	1 438,48	1 801,08	2 179,47	2 542,08
800	923,21	1 804,99	2 312,51	2 787,45	3 294,97
900	1 140,06	2 213,69	2 803,30	3 315,54	3 905,15
1000	1 310,75	2 579,68	3 539,31	3 546,76	4 506,39
1120	1 666,13	3 107,71	4 193,84	4 256,42	5 342,55
1250	2 165,53	3 772,15	5 008,70	5 084,62	6 321,18
1400	2 747,34	4 778,96	6 331,82	6 369,52	7 922,38
1500	3 046,45	5 339,79	7 096,78	7 082,47	8 839,46
1600	3 345,55	5 900,61	7 861,74	7 795,42	9 756,56

Bestellungsmuster: **KWO-D1** (bitte Ausführungsart angeben)

Preis ohne Flansch.

Einzelne Dachdurchführungen, Durchmesser für den Seitenaußenbereich 160 bis 184.

Größere Durchmesser auf Anfrage lieferbar.  
Deflektorhauben können nur für Fortluft eingesetzt werden.

Wichtig: Winkel der Dachneigung angeben!

Ab D1 über 800 empfehlen wir eine Verbindung mit Flachflansch hinter Bord. Preise auf Anfrage.

**V4A** Ausführung in Edelstahl V4A: Faktor 1,3.